

Brand Riemsdijkstraat in Wageningen op 18 juni 2020

Op een mooie avond in juni krijgt de Meldkamer ongeveer 20 meldingen over een brand in een flat in Wageningen. Enkele melders zijn in paniek: ze zitten in hun flat en kunnen niet door de gang vluchten vanwege zeer dichte zwarte rook. De centralisten adviseren hen de deur te sluiten en (als dat kan) op het balkon te gaan staan. Op videobeelden is zichtbaar dat een persoon in het raamkozijn klimt met een handdoek voor zijn mond omdat zijn studio geen balkon heeft. Door de centralisten wordt middelbrand gemaakt. Vlak voor aankomst van de eerste eenheden wordt in overleg met de OvD opgeschaald naar grote brand en wordt er een tweede hoogwerker ingezet.

De ploegen uit Wageningen en Renkum komen ter plaatse en zien op twee plekken op de 3^e verdieping zwarte rook uit het pand opstijgen en veel mensen op balkons. De ploegen gaan gezamenlijk het pand binnen en op de brandverdieping aangekomen, zien ze niets door de rook. Na een korte verkenning wordt de brand gevonden en met lage druk geblust. Op de derde en vierde verdieping staat veel rook in de gang. Op de eerste en tweede verdieping is vrijwel nog geen rook te zien.

De AGS maakt zich zorgen over de mogelijke asbest in dit oudere gebouw. Gelukkig blijkt er geen asbest bij de brand betrokken te zijn.



De twee gealarmeerde hoogwerkers halen 20 bewoners van de balkons. De woningen aan de achterkant van het gebouw zijn niet bereikbaar met een hoogwerker. De bewoners van deze woningen moeten door de gang met rook naar beneden worden gebracht.

Diverse bewoners hebben rook ingeademd. Eén bewoner is vervoerd naar het ziekenhuis.

Na 2 uur wordt het sein 'brand meester' afgegeven. De bewoners zijn in de tussentijd opgevangen in een naastgelegen theater. In 33 woningen kan de nacht niet worden doorgebracht. Salvage en de woningstichting verzorgen voor hen een alternatieve slaapplek. De brandweer assisteert nog bij het verzamelen van onder andere medicijnen van bewoners die niet konden terugkeren in de woning.

De tips van de ploegen en andere betrokkenen hebben betrekking op rookverspreiding en opschaling.

- Rook is een sluipmoordenaar! De brand zelf hoeft niet veel voor te stellen maar de rook kan dodelijk zijn. De kleur en dichtheid zegt niet veel over de giftigheid, koolmonoxide is onzichtbaar. Controleer daarom echt alle woningen! Liever een ingeslagen voordeur dan een slachtoffer. Er zijn te veel voorbeelden waar rook helaas dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt. Denk aan de flatbrand in Arnhem, de brand in de studentenflat in Diemen en de brand in een seniorenflat in Nijmegen.
Voor meer informatie over rookverspreiding, bekijk deze link over het onderzoek dat IFV heeft gedaan naar rookverspreiding: <https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Preview-eindrapport-praktijkonderzoek-naar-rookverspreiding-in-woongebouwen.aspx>
- Gebruik de vluchtmaskers die op de voertuigen liggen om slachtoffers door de gangen met rook te laten lopen. Voor meer informatie over het gebruik van vluchtmaskers, bekijk dit filmpje <https://www.youtube.com/watch?v=v7kR4MiY41k>

- Voor de centralisten: stel expliciet de vraag aan de melder “staat er rook in uw woning?” en geef het antwoord door aan de bevelvoerder/OvD. Dit is relevante informatie voor de beeldvorming van het incident en prioriteitstelling.
- Voor de brandweer is duidelijk dat de bewoners relatief veilig zijn op balkons. De bewoners hebben dit niet zo ervaren. Laat een partner (bijvoorbeeld politie) met de bewoners communiceren zodat ze weten dat ze gezien worden (en eventueel geruststellen). Wees je bewust van de impact van de brand op de bewoners en de omgeving.

Opschaling:

- Schaal snel groot op: er was nu per relevante bouwlaag één TS, dit ging net. Extra handjes op een bouwlaag had de snelheid van verkennen van woningen verhoogd. Daarnaast is extra slagkracht nodig in geval van onverwachte, extra klussen (bijvoorbeeld een redding). Dat was in dit scenario ook mogelijk. Door de signalen van meerdere meldingen en de mensen op balkons is het goed om extra redvoertuigen laten rijden. Door opschaling zou de inzet sneller en efficiënter zijn verlopen. Ook voor onze partners (waaronder politie en ambulances) is dit van belang. Er stonden bijvoorbeeld 6 ambulances en een traumahelikopter langere tijd paraat bij het incident. Hoe eerder de brandweer duidelijkheid heeft over het aantal slachtoffers, hoe eerder de ambulances en helikopter ook weer vrijgegeven kunnen worden.

Bekijk de film van dit incident via de link of QR-code:

[\(33\) Film rookverspreiding woongebouwen casus Gelderland Midden - YouTube](#)

